Längenportioniergeräte für Würstchen

Artikel vom **31. August 2023**
Produktionsbereich allgemein



Das neue Längenportioniergerät und die Aufhängemaschine machen die Wurstproduktion effizienter (Bild: Vemag).

Die Vemag Maschinenbau GmbH hat eine neue Hochleistungslinie für die Wurstherstellung entwickelt. Das Längenportioniergerät »LPG218«, sowie das baugleiche »LPG238« für einen gespiegelten Produktionsablauf eignen sich für Kunst- und Kollagendarmanwendungen. Zu den Besonderheiten zählt das Füllküken mit Absperrventil. Das servogesteuerte Ventil verhindert eine mögliche Verunreinigung des Abdrehrohrs und unterstützt den Beladevorgang, was Stillstandzeiten und Reinigungsaufwand verringert. Zudem ist eine permanente Zentrierung des Abdrehrohrs gegeben, was mögliche Beladefehler reduziert und zu einer Stabilisierung des Abdrehrohres während des Beladevorgangs beiträgt. Durch eine angepasste Abwurfkante des Magazinkastens konnte das Übergabeprinzip optimiert werden. Zudem können jetzt, je nach Kaliber, bis zu drei Caddies aufgenommen werden. Dies führt zur Erhöhung der Produktivzeit sowie zur Reduzierung von Stillstandzeiten. Das Greiferprinzip sorgt für die bestmögliche Positionierung der Därme zum Abdrehrohr

sowie für eine Stabilisierung der Darmraupe während der Beladung. So werden Fehlbeladungen und ein Abknicken der Därme verhindert. Ein integrierter Darmschieber unterstützt die Abdrehfunktion zusätzlich und sorgt für einen gleichmäßigen und schonenden Vortrieb der Darmraupe.

Neue Aufhängemaschinen

Passend zu den neuen Längenportioniergeräten wurden die Aufhängemaschinen »AH219« und die baugleiche, gespiegelte »AH239« entwickelt. Sie sorgen für einen optimierten Produktabstand, eine maximale Auslastung und somit für die bestmögliche Befüllung der Rauchanlage. Ein intelligenter Hakenvorschub sorgt für eine vollständige Darmausnutzung und ein sicheres Aufhängen bis zur letzten Wurstschleife. Die einstellbare Hakengeschwindigkeit gewährleistet dabei ein sicheres Fangen der Wurstschlaufen. Durch die Positionierung der Abdrehstelle auf dem Haken sind keine manuellen Korrekturen mehr nötig. Die Kettenkonfiguration ist flexibel auswählbar und die Hakenabstände sind stufenlos verstellbar. Das Generieren von Gruppen zum einfacheren Abnehmen des Rauchspießes ist möglich.

Hersteller aus dieser Kategorie

Argelith-Bodenkeramik H. Bitter GmbH
Schledehauser Str. 133
D-49152 Bad Essen
05472 402-0
info@argelith.com
www.argelith.com
Firmenprofil ansehen

Dr. Jessberger GmbH
Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn
089 666633-400
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
Firmenprofil ansehen

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstr. 25
D-89335 Ichenhausen
08223 96 92-0
info@klb-koetztal.de
www.klb-koetztal.com
Firmenprofil ansehen

© 2025 Kuhn Fachverlag