

Sterilverbindungen

Artikel vom 22. September 2022

Rohre, Schläuche, Leitungen



Für die sterile Verfahrenstechnik wurden zwei Sterilverbindungen entwickelt, die auch in der Getränke- und Lebensmittelherstellung Anwendung finden (Bild: Neumo).

Die Produktanforderungen in der sterilen Verfahrenstechnik steigen kontinuierlich, längere Transportwege, Haltbarkeiten und Reinheiten für die Produkte erfordern in Herstellung, Verpackung und Abfüllung den Einsatz geeigneter Bauteile und eine qualifizierte Installation. Rohrverbindungen und Schnittstellen an Behältern, Tanks, Wärmetauschern und Inline-Messtechnik sind, in der ganzheitlichen Betrachtung, häufig

entscheidende Bauteile.

»BioConnect«

Die von [Neumo](#) entwickelte Sterilverbindung mit dem Markennamen »BioConnect« erfüllt die sehr hohen Anforderungen an Rohrverbindungen in der sterilen Verfahrenstechnik. Der eingesetzte O-Ring i. d. R. aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk) verfügt über alle relevanten Zertifikate und bildet eine sichere Barriere gegen Kontamination. An der Rückseite des Einstichs ist eine kleine Ausdehnungskammer angeformt, welche das Mehrvolumen des O-Rings bei Erwärmung aufnimmt. Der eingesetzte O-Ring ist in den Toleranzen für Durchmesser und Schnurstärke eingeschränkt, sodass durch den metallischen Anschlag eine präzise, reproduzierbare Dichteinheit entsteht. Die Sterilverbindung ist laut Herstellerangabe in der pharmazeutischen Industrie, Biotechnologie und Nahrungsmitteltechnik weltweit mit mehr als 1,5 Million Einheiten erfolgreich im Einsatz. Steigende Sterilisationstemperaturen sowie die chemische Aggressivität von Reinigungsmitteln und Produkten erfordern häufig noch höherwertigere, chemisch und thermisch beständigere Lösungen. Das Unternehmen bietet für diese Einsatzbedingungen bei Temperaturen von über 150 °C unter dem Namen »CleanLip« ein speziell entwickeltes, metallisch nachrüstbares Dichtelement an. Es ist aus hochwertigem Edelstahl 1.4435 gefertigt und mit eindeutiger, vollständiger und nachvollziehbarer Bauteil-Kennzeichnung versehen. Laut Hersteller wurden beide Lösungen im Jahr 2022 mit hervorragenden Leckraten auf Grundlage der aktuellen TA-Luft getestet und erfüllen somit die Anforderungen der TA-Luft 2021.

Hersteller aus dieser Kategorie

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Triberger Str. 3
D-78120 Furtwangen
07723 6507-0
info@ganternorm.com
www.ganternorm.com
[Firmenprofil ansehen](#)

Dr. Jessberger GmbH

Jägerweg 5-7
D-85521 Ottobrunn
089 666633-400
info@jesspumpen.de
www.jesspumpen.de
[Firmenprofil ansehen](#)

Flux-Geräte GmbH

Talweg 12
D-75433 Maulbronn
07043 101-0
info@flux-pumpen.de
www.flux-pumps.com
[Firmenprofil ansehen](#)
